

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 95 Телефон. Факс: 8(8846-39)4-80-05

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«24» февраля 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.02.2025 г. № 6440

Дата проведения инспекции: с 24.03.2025 по 24.02.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

смывы с объектов окружающей среды

2. Заказчик: ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул.
Ленина, д. 70А

2.2 Фактический адрес: 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул.
Ленина, д. 70А

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №19 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-07/00815-01-25 от
24.02.2025 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/00815-01-25 от 24.02.2025 в целях установления соответствия по исследованным микробиологическим показателям, согласно требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10, п.3. Согласно данному протоколу смывы с рук повара Ждановой О.В; со спец.одежды повара Ждановой О.В. отобраны на объекте: ГБОУ СОШ №13 СП детский сад №33 по адресу: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Черняховского, 8 (пищеблок, средняя группа). Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

По результатам лабораторных испытаний установлено:

- в смывах, взятых с рук повара Ждановой О.В; со спец.одежды повара Ждановой О.В, на *S.aureus* - не обнаружено, что свидетельствует о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и удовлетворительного качества санитарной обработки (п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды").


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: смывы с объектов окружающей среды

Соответствуют

по исследованным показателям требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10 п.3.

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске"



МП

Е. А. Мешалкина

24.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/00813-01-25 от 24.02.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713)

2. Юридический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д.70-А
Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул Ленина, д. 70А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Детский сад № 33 "Дружная семейка", Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Черняховского, 8

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.02.2025 с 11:40 до 11:40

Ф.И.О., должность: Дедова О.А., Помощник врача-эпидемиолога, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Киселева Л.А., мед. сестра, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 в 12:30

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Заявка № 19 от 17.02.2025; Акт отбора 1 от

Протокол испытаний № 63-01-07/00813-01-25 от 24.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

20.02.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 63-01-07/00813-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025					
пищеблок пищеблок					
61	Смыв с доски ОБ 1	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
62	Смыв с ножа МВ 2	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
63	Смыв с ложки для 2-го блюда 3	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
64	Смыв с кастрюли "молоко" 4	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
65	Смыв с таза "сахар" 5	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
66	Смыв с таза МВ 6	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
67	Смыв с с ножа "сыр" с ножа "сыр" 7	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
68	Смыв со стола ГП 8	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
69	Смыв с половника "молоко" 9	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
70	Смыв с полки холодильника для суточных проб 10	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

О.Г. Макарова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00813-01-25 от 24.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ. Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске"



Е. А. Мешалкина

24.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/00815-01-25 от 24.02.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713)

2. Юридический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д.70-А
Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул Ленина, д. 70А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Детский сад № 33 "Дружная семейка", Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Черняховского, 8

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.02.2025 с 11:38 до 11:38

Ф.И.О., должность: Дедова О.А., Помощник врача-эпидемиолога, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Киселева Л.А., мед. сестра, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 в 12:30

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 19 от 17.02.2025; Акт отбора 1 от 20.02.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 63-01-07/00815-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.4 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025					
пищев.блок пищев.блок					
44	Смыв с рук повара Ждановой О.В. 1	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.4
45	Смыв с спец. одежды повара Ждановой О.В. 2	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.4
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

О.Г. Макарова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00815-01-25 от 24.02.2025